



 Gres Girona és un gres rústic natural extrusionat. La selecció d'argiles utilitzades i l'òptim procés de cocció a alta temperatura a 1300 ° fan de Gres Girona un paviment de gran qualitat, el poder antilliscant, la baixa porositat i la resistència a les condicions més adverses (cops, ratllades, gelades, productes de neteja, ...). És un producte inalterable amb el pas del temps. Destaca la seva destonificació natural, la gran varietat de peces especials i complements decorats a mà faciliten resoldre qualsevol problema constructiu i permeten crear ambients càlids i de gran atractiu tant en interiors com en exteriors, qualitat que el fa ideal per a terrasses, accessos, piscines i zones amb molt trànsit.

 Gres Girona es un gres rústico natural extrusionado. La selección de arcillas utilizadas y el óptimo proceso de cocción a alta temperatura a 1300° hacen de Gres Girona un pavimento de gran calidad, el poder antideslizante, la baja porosidad y la resistencia a las condiciones más adversas (golpes, rayaduras, heladas, productos de limpieza,...). Es un producto inalterable con el paso del tiempo. Destaca su destonificación natural, la gran variedad de piezas especiales y complementos decorados a mano facilitan resolver cualquier problema constructivo y permiten crear ambientes cálidos y de gran atractivo tanto en interiores como en exteriores, cualidad que lo hace ideal para terrazas, accesos, piscinas y zonas con mucho tránsito.

 Gres Girona is an extruded natural rustic stoneware. The selection of clays used and the optimal process of cooking at high temperature at 1300 ° make Gres Girona a pavement of high quality, anti-slip power, low porosity and resistance to the most adverse conditions (bumps, scratches, frosts, products cleaning,...). It is an unalterable product with the passage of time. It emphasizes its natural destonificación, the great variety of special pieces and decorated by hand facilitate to solve any constructive problem and allow to create warm atmospheres and of big attractive so much in interiors as in outsides, quality that does it ideal for terraces, accesses, swimming pools and zones with a lot of traffic.

 Gres Girona est un grès rustique naturel extrudé. La sélection des argiles utilisées et le processus de cuisson optimal à haute température à 1300 ° font de Gres Girona une chaussée de haute qualité, une puissance antidérapante, une faible porosité et une résistance aux conditions les plus défavorables (bosses, rayures, gel, produits de propreté,...). C'est un produit inaltérable au fil du temps. Il souligne sa destonification naturelle, la grande variété de pièces spéciales et de compléments décorés à la main facilitent pour résoudre n'importe quel problème constructif et permettent de créer des atmosphères chaudes et de grandes attrayantes tant en intérieurs qu'en extérieurs, qualité qui le rend idéal pour terrasses, accès, piscines et zones avec beaucoup de trafic..


Baldosas - Tiles - Carreaux



Tiras - Strips - Bandes




Zócalos - Plinths - Plinthes





Peldaño Recto





Peldaño Emporda



20x36


25x36

30x36



Angulo peldaño
Angled step
Marche d'angle

36x36



Zanquín
Baseboard
Plinthe

18x38x8



Esglaó de gres natural per escales per a interior i exterior. La destonificació natural, la duresa i el poder antiderresbalante que li confereix la cocció a alta temperatura, permet crear ambients càlids i de gran atractiu.



Peldaño de gres natural para escaleras para interior y exterior. La destonificación natural, la dureza y el poder antiderresbalante que le confiere la cocción a alta temperatura, permite crear ambientes cálidos y de gran atractivo.



Natural grès steps for interior and exterior stairways. Natural tones, strong and anti-slip finish thanks to their high temperature firing, offering a warm and very attractive atmosphere.



Marches en grès naturel pour escaliers intérieurs et extérieurs. La variation de teinte naturelle, la dureté et la capacité antidérapante que lui confère la cuisson à haute température, permettent de créer des ambiances chaleureuses et très attrayantes.

Ceràmiques Coral

Fundada en 1890

Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com

Girona Gres

Vierteaguas



La solució perfecta per al lliurament final de les finestres amb l'exterior. Evita filtracions i degotejos a la paret gràcies al trencaaiqües doble i acabat recte. En acabat ceràmic i gres natural. Àmplia gamma de formats





La solución perfecta para la entrega final de las ventanas con el exterior. Evita filtraciones y goteos a la pared gracias al goterón doble y acabado recto. En acabado cerámico y gres natural. Ámplia gama de formatos.



The perfect solution for the exterior to complete the installation of the windows. It prevents leaks and dripping down the wall. Two different finishes and a wide range of colors to choose from ensures a perfect final touch.



La solution parfaite pour la finition des fenêtres à l'extérieur. Évite les infiltrations et le ruissellement sur le mur. Deux finitions différentes qui font ressortir la finition des fenêtres, grâce à une large gamme de couleurs vernissées à choisir.



Escuadra



Peces constructives en forma d'angle, de gres. Disponibles en diversos formats.




Piezas constructivas en forma de ángulo, de gres. Disponibles en varios formatos.




Rectangular construction components made of grès. Available in various formats.



Pièces en forme d'angle, en grès. Disponibles dans différentes tailles.



Moldura Simple



Ceramiques Coral

Fundada en 1890


Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com

Girona Gres

Moldura Bisbal





15 x 20


15 x 25


15 x 30


Pasamanos

 Imprescindible a qualsevol construcció. Recobreix des d'un envà fins murs de 35 cm.

 Imprescindible en cualquier construcción. Recubre desde un tabique hasta muros de 35 cm.

 Essential for any construction. Covering from a partition to walls 35cm width.

 Elles sont indispensables dans tout bâtiment. Elles recouvrent depuis une cloison jusqu'à des murs de 35 cm.



7,8/10x20x4
med.int./med.ext.

10/13x20x4

12,5/15x20x4

15,5/18x20x4

17,6/20x20x4

20/23x20x4

22/25x20x4

24,5/27x20x4


29/33x20x4


31/35x20x4


12,5/15x30x4


15,5/18x30x4



Escocia

 La funció que realitza la peça especial escòcia, és la d'unir els angles o arestes interiors per donar continuïtat ceràmica a l'enrajolat de la paret amb el terra.

 La función que realiza la pieza especial escocia, es la de unir los ángulos o aristas interiores para dar continuidad cerámica al alicatado de la pared con el suelo.

 This special border piece serves to unite the interior borders or corners to offer ceramic continuity of the wall tiling with that of the flooring.


 Cette pièce spéciale, la scotie, unit les angles ou les arrêtes intérieures, assurant ainsi la continuité céramique du carrelage entre le mur et le sol.



10 x 20

10 x 25


10 x 30



1
Àngulo exterior
Exterior corner
Angle extérieur
10 x 10

3
Àngulo interior
Interior corner
Angle intérieur
10 x 10

4
Àngulo superior
Upper corner
Angle supérieur
10 x 10



Ceramiques Coral

Fundada en 1890

Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com

Girona Gres

Remate Encimera



Peça complementària en gres natural, ideal per rematar taulells de banys, cuines o barbacoes realitzades amb base de gres. Disponible en diversos formats.




Pieza complementaria en gres natural, ideal para rematar encimeras de baños, cocinas o barbacoas realizadas con base de gres. Disponible en varios formatos.



Complementary piece in natural grès, ideal for the finish of bathroom, kitchen or barbecue countertops, with a grès base. Available in various formats.



Pièce complémentaire en grès naturel, idéale au bord des plans de travail dans les salles de bain, cuisines et sur les barbecue carrelés en grès. Plusieurs tailles disponibles.



Malla stonewear



Concebut originalment per al paviment de la zona de la dutxa per les seves qualitats antilliscants i l'agradable tacte de les polides peces que el conformen, és així mateix una solució per decorar altres ambients de la llar i dels seus exteriors.



Concebido originalmente para el pavimento de la zona de la ducha por sus cualidades antideslizantes y el agradable tacto de las pulidas piezas que lo conforman, es así mismo una solución para decorar otros ambientes del hogar y de sus exteriores.



Originally conceived for the pavement of the shower area due to its non-slip qualities and the pleasant touch of the polished pieces that make it up, it is also a solution to decorate other environments of the home and its exteriors.



Conçu à l'origine comme revêtement de douche grâce à ses qualités antidérapantes et à son agréable toucher poli, ce matériau peut également décorer différents espaces intérieurs et extérieurs.



malla stonewear



Ceramiques Coral

Fundada en 1890

Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com

Girona Gres

Coronamiento de piscina



Peça de coronament de piscina de gres natural de mesura 30x30. Permet continuar el paviment de la zona perimetral de la piscina amb rajoles de 30x30. El grau de duresa de les peces, el poder antilliscant i un agradable tacte amb el peu descalç, el converteixen en unes peces idònies per a aquesta.



Pieza de coronamiento de piscina de gres natural de medida 30x30. Permite continuar el pavimento de la zona perimetral de la piscina con baldosas de 30x30. El grado de dureza de las piezas, el poder antirresbalante y un agradable tacto con el pie descalzo, lo convierten en unas piezas idóneas para esta.



Swimming pool capstone made of natural grès measuring 30x30. Allows for the continuation of the pavement from the perimeter area of the pool with tiles measuring 30x30. The hardness of the pieces, their anti-slip finish and a pleasant feel to the bare foot, makes this an ideal piece for the area.



Pièce pour bord de piscine en grès naturel d'une taille de 30x30. Permet de prolonger le revêtement des abords de la piscine grâce à des carreaux de 30x30. Le degré de dureté des pièces, leur capacité antidérapante ainsi qu'un toucher agréable pieds nus, en font le matériau idéal pour ce type d'espaces.



Borde piscina
Pool edge
Bord piscine
30x30





Borde piscina exterior
Exterior pool edge
Bord piscine extérieur
30x30





Borde piscina interior
Interior pool edge
Bord piscine intérieur
35x35



Respiradero

 Peces ideals per sortides de fum o ventilació. Disponibles en diferents formats.


 Piezas ideales para salidas de humo o ventilación. Disponibles en diferentes formatos.


 Ideal pieces for ventilation and smoke escape. Available in different formats.


 Pièces idéales pour les sorties de fumée ou l'aération. Disponibles dans différentes tailles.






Tubo

 Les peces TUB s'enfilen amb una ànima metàl·lica per formar elegants lames de gres convertint-les en celosia, útil en la separació d'espais o ambients diferents.

 Las piezas TUB se engarzan con una ánima metálica para formar elegantes lamas de gres convirtiéndolas en celosía, útil en la separación de espacios o ambientes diferentes.

 The TUB pieces are engaged with a metal core to form elegant stoneware tiles turning them into lattice, useful in the separation of different spaces or environments.

 Les matériaux Tub sont une combinaison de grès et d'alliage métallique qui forment d'élégantes jalousies, utiles à la délimitation des espaces.



Tub


Med. ext 30,5 x 7,2 x 5,5

Med. int. 4,5 x 2,5

Lavabos - Fregaderos




Hidra



Bajo encimera
Under countertop
Sous le plan de travail
45 Ø




Corfu



Bajo encimera
Under countertop
Sous le plan de travail
36 Ø




Malta



Bajo encimera
Under countertop
Sous le plan de travail
30x45




Italca



Bajo encimera
Under countertop
Sous le plan de travail
45x45




Andros



Sobre encimera
Above countertop
Sur le plan de travail
39 Ø




Naxos



Sobre encimera
Above countertop
Sur le plan de travail
32 Ø



Medes



Sobre encimera
Above countertop
Sur le plan de travail
35x35



Ceramiques Coral

Fundada en 1890

Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com

Girona Gres

Gargola



Peces que resolen les sortides d'aigua de pluja de les teulades, terrasses o jardineres i que alhora embelleixen la paret. Dues mesures disponibles 7x7x25 i 10x10x25.




Piezas que resuelven las salidas de agua de lluvia de los tejados, terrazas o jardineras y que a la vez embellecen la pared. Dos medidas disponibles 7x7x25 y 10x10x25.




Pieces that manage rain water falling from roof tops, balconies or window boxes, while at the same time enhancing the facade. Two available measures 7x7x25 and 10x10x25.



Pièces qui permettent la sortie de l'eau de pluie depuis les toits, les terrasses ou les jardinières, tout en embellissant le mur. Deux tailles disponibles 7x7x25 et 10x10x25.



7x7x25



10x10x25

Cenefas



Totes les sanefes són realitzades a mà.

Mod. A i B: En color blanc o blau.

Mod. C: En Color blanc, blau o combinat blanc i blau.

Mod. D i E: Combinat blanc i blau.



Todas las cenefas son realizadas a mano.

Mod. A y B: En color blanco o azul.

Mod. C: En Color blanco, azul o combinado blanco y azul.

Mod. D y E: Combinado blanco y azul.



All of the borders are handmade.

Mod. A and B: In white or blue.

Mod. C: In white, blue or a combination of white and blue.

Mod. D and E: Combination of white and blue.



Toutes les frises sont réalisées à la main.

Mod. A et B: En blanc ou bleu.

Mod. C: En blanc, bleu ou dans une combinaison de bleu et blanc.

Mod. D et E: Combinaison de bleu et blanc.




Cenefa A



Cenefa B



Cenefa C



Cenefa D



Cenefa E

Característiques tècniques

- Resistència a l'absorció - UNE 67,099-85 (EN 99) - Mitja 3,1%
- Resistència a la gelada - UNE 67,202-85 (EN 202) - Resisteix a la prova
- Resistència a la flexió - UNE 67,100-85 (EN 100) - 52,4 Nw./mm²
- Duresa al ratllat de la superfície segons Mohs - UNE 67,101-85 (A 101) Duresa de Mohs: 7
- Resistència a agents químics - UNE 67,106-85 (A 106)
- Resistència a productes de neteja, additius per a piscines, àcids i àlcalis. (Llevat detergents que continguin àcids fluorhídric i els seus compostos).
- Resistent a l'abrasió profunda - UNE 67,102-85 (EN 102) - Volum Medi: 334 mm³
- Dilatació tèrmica lineal - UNE 67,103-85 (EN 103) - 5,6 x 10,6
- Resistència al xoc tèrmic - UNE 67,104 - 84 (A 104) - Resistència a la prova

Características técnicas

- Resistencia a la absorción - UNE 67,099 - 85 (EN 99) - Media 3,1 %
- Resistencia a la helada - UNE 67,202 - 85 (EN 202) - Resiste a la prueba
- Resistencia a la flexión - UNE 67,100 - 85 (EN 100) - 52,4 Nw./mm²
- Dureza al rallado de la superficie según Mohs - UNE 67,101 - 85 (EN 101) Dureza de Mohs: 7
- Resistencia a agentes químicos - UNE 67,106 - 85 (EN 106)
- Resistencia a productos de limpieza, aditivos para piscinas, ácidos y alcalis. (Salvo detergentes que contengan ácidos fluorhídricos y sus compuestos).
- Resistente a la abrasión profunda - UNE 67,102 - 85 (EN 102) - Volumen Medio: 334 mm³
- Dilatación térmica lineal - UNE 67,103 - 85 (EN 103) - 5,6 x 10,6
- Resistencia al choque térmico - UNE 67,104 - 84 (EN 104) - Resistencia a la prueba

Technical characteristics

- Resistance to absorption - UNE 67,099 - 85 (EN 99) - Average 3.1%
- Resistance to frost - UNE 67.202 - 85 (EN 202) - Resists the test
- Resistance to bending - UNE 67,100 - 85 (EN 100) - 52,4 Nw./mm²
- Hardness to the grated surface according to Mohs - UNE 67.101 - 85 (EN 101) Mohs hardness: 7
- Resistance to chemical agents - UNE 67,106 - 85 (EN 106)
- Resistance to cleaning products, additives for swimming pools, acids and alkalis. (Except for detergents containing fluorohydric acids and their compounds).
- Resistant to deep abrasion - UNE 67.102 - 85 (EN 102) - Medium Volume: 334 mm³
- Linear thermal expansion - UNE 67.103 - 85 (EN 103) - 5,6 x 10,6
- Resistance to thermal shock - UNE 67.104 - 84 (EN 104) - Resistance to the test

Caractéristiques techniques

- Résistance à l'absorption- UNE 67,099 - 85 (EN 99) - Moyenne 3,1 %
- Résistance à la glacée UNE 67,202 - 85 (EN 202) - Il résiste à l'essai
- Résistance à la flexión UNE 67,100 - 85 (EN 100) - 52,4 Nw./mm²
- Râpé à la dureté de surface selon MohS UNE 67,101 - 85 (EN 101) - Dureté de Mohs: 7
- Résistance aux produits chimiques - UNE 67.106-85 (EN 106)
- Résistance aux produits de nettoyage, additifs pour la piscine de natation, les acides et alcalis. (Sauf fluorhídricos détergents contenant de l'acide et ses composés).
- Résistance à l'abrasion - UNE 67.102-85 (EN 102) - Volume moyen: 334 mm³
- Dilatation thermique linéaire - UNE 67.103-85 (EN 103) - 5,6 x 10,6
- Résistance au choc thermique - UNE 67.104-84 (EN 104) - Résistance tester.

Made In
Catalonia
SPAIN

