

Platos de ducha

Receveurs de douche · Bases de duche · Shower trays

profiltek.com

El camino a la excelencia

Le chemin vers l'excellence · O caminho para a excelência · Path to excellence

Cuando se persigue la excelencia siempre se crean nuevas metas.

La necesidad de poder ofrecer lo mejor a cada cliente hace que debamos estar en constante evolución.

Nuestra trayectoria y experiencia en mamparas de baño a medida nos abre nuevos caminos que queremos aplicar en otros productos y servicios.

Sueños que se convierten en realidad y retos que marcan nuestro camino a la excelencia.

Quand on poursuite l'excellence, de nouveaux objectifs se créent constamment.

La nécessité d'offrir le meilleur à chaque client nous pousse à évoluer en permanence.

Notre parcours et expérience dans les parois de douche sur mesure nous ouvrent de nouvelles perspectives et nous souhaitons appliquer notre savoir-faire à d'autres produits et services.

Des rêves qui deviennent réalité et des défis qui nous mènent vers l'excellence.

Quando se persegue a excelência sempre se criam novas metas.

A necessidade de poder oferecer o melhor a cada cliente faz com que devamos estar sempre em constante evolução.

A nossa trajetória e experiência em divisórias de casa de banho à medida abre-nos novos caminhos que queremos aplicar noutras produtos e serviços.


Sonhos que se convertem em realidade e desafios que marcam o nosso caminho para a excelência.

The pursuit of excellence always leads to new challenges.

The need to provide the best services to every client forces us to evolve constantly.

Our wide-ranging experience in providing tailor-made bathroom enclosures has opened up new avenues that we wish to apply to other products and services.

Dreams become a reality and challenges mark our path to excellence.




PROFILTEK



Profesionales Decorador Virtual.

Décorateur Virtuel · Decorador Virtual · Virtual Decorator



DECORADOR VIRTUAL

CONFIGURA EL PLATO A TU MEDIDA Y TOTALMENTE PERSONALIZABLE

- Con el decorador virtual podrás personalizar, visualizar, presupuestar y solicitar tus productos con un solo click.
- Minimiza errores y ahorra tiempo en tus pedidos.
- Visualiza tu producto personalizado de una manera rápida.
- Configura tu presupuesto.
- Transfórmalo en pedido con un solo click.
- Reduce plazos de entrega.
- Realiza un seguimiento online del estado de tus pedidos y plazos de entrega.

DECORADOR VIRTUAL.

CONFIGURE UMA BASE DE DUCHE À SUA MEDIDA E COMPLETAMENTE PERSONALIZÁVEL

- Com o decorador virtual poderá personalizar, visualizar, orçamentar e pedir os seus produtos com um único clique.
- Minimiza erros e poupa tempo.
- Visualize o seu produto personalizado de maneira rápida.
- Uma excelente ferramenta para elaborar os seus orçamentos.
- Pode transformar os seus orçamentos em pedidos com um único clique.
- Reduz os prazos de entrega do produto.

DÉCORATEUR VIRTUEL.

CONCEVEZ UN RECEVEUR DE DOUCHE À VOTRE MESURE ET TOTALEMENT PERSONNALISABLE

- Grâce au décorateur virtuel, vous pourrez personnaliser, visualiser, calculer le coût et commander vos produits d'un seul clic.
- Il minimise les erreurs et vous permet de gagner du temps.
- Visualisez votre produit personnalisé de manière rapide.
- Un outil puissant pour confectionner vos devis.
- Transformer vos devis en commandes d'un seul clic.
- Réduction des délais de livraison du produit.
- Suivi en ligne de l'état de vos commandes et des délais de livraison.

VIRTUAL DECORATOR

DESIGN THE SHOWER TRAY THAT'S TAILORED TO YOU AND COMPLETELY CUSTOMISABLE

- With the virtual decorator you can customize, view, budget and order your products with just one click.
- Minimise mistakes and save time when ordering.
- Quickly view your personalised product.
- A powerful tool to generate budgets.
- You can transform your quotes into orders with a single click.
- Reduces product delivery times.
- Track the status of your orders and delivery times online.

Un paso más: Nuestros platos de ducha

Un pas de plus: Nos receveurs de douche · Mais um passo: Os nossos base de duche · One more step: Our shower trays

La confianza es el motor que guía el camino al éxito.

Un concepto que implica trabajar día a día adaptándose a cada circunstancia.

Durante casi 30 años, en Profiltek hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación para conseguir este reto.

Desde nuestros inicios, en un pequeño taller, hasta hoy, nuestro compromiso e implicación en cada proyecto nos han definido como empresa capaz de aportar soluciones a medida.

La innovación y la tecnología nos permiten construir nuestra ruta para llegar a la excelencia y poder ofrecer siempre lo mejor a nuestros clientes consiguiendo así el mejor premio posible: la confianza.

A confiança é o motor que guia o caminho para o sucesso.

Um conceito que implica trabalhar dia a dia, adaptando-se a todas e cada uma das circunstâncias.

Durante quase 30 anos, a Profiltek colocou todo o seu esforço e dedicação para conseguir este desafio.

Desde o princípio, numa pequena oficina até aos dias de hoje, o nosso compromisso e implicação em cada projeto definiram-nos como empresa capaz de proporcionar soluções à medida.

A inovação e a tecnologia permitem-nos construir a nossa rota para alcançar a excelência e poder oferecer sempre o melhor aos nossos clientes conseguindo assim o melhor prémio possível: a confiança.

La confiance est le moteur qui nous mène vers le succès.

Un concept qui implique de travailler jour après jour et de s'adapter à toutes les circonstances.

Pendant près de 30 ans, chez Profiltek, nous avons concentré nos efforts et notre dévouement pour relever ce défi.

Depuis nos débuts dans un petit atelier, jusqu'à aujourd'hui, l'engagement et le dévouement que l'on met dans chaque projet, nous a permis d'être considérés comme une entreprise capable d'apporter des solutions sur mesure.

L'innovation et la technologie nous permettent de faire notre chemin pour parvenir à l'excellence et toujours offrir le meilleur à nos clients et obtenir ainsi la meilleure récompense possible : la confiance.

A concept which involves working daily to meet the needs of every situation.

For almost 30 years, at Profiltek, we have involved all of our energy and dedication to meeting this challenge.

From our humble beginnings in a simple workshop to our present position, our commitment and involvement with each project have set us apart as a company which is capable of providing tailor-made solutions.

Innovation and technology have enabled us to reinforce our route to excellence and to be able to provide the best for our clients in every scenario, gaining the best reward of all: their trust.



EXCELENCIA
EXCELLENCE
EXCELENCIA
EXCELLENCE



COMPROMISO
ENGAGEMENT
COMPROMISSO
COMMITMENT



CLIENTECENTRISMO
ORIENTATION CLIENT
FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE
CLIENT-CENTERED



INNOVACIÓN
INNOVATION
INNOVAÇÃO
INNOVATION



HONESTIDAD
HONNÉTETÉ
HONESTIDADE
HONESTY

Características generales

Caractéristiques générales · Características gerais · General Features

- Textura Pizarra, Piedra y Liso (Solidtek).
- Platos extraplano de resina con cargas minerales.
- Coloreado en masa.
- Material aligerado (**30% menos de peso**).
- Platos ecológicos.
- Posibilidad de corte a medida (sin coste adicional).
- Válvula de desagüe extraplana de gran caudal incluida (90 Ø mm.).
- Distintos acabados de rejilla a elegir.
- Antibacteriano y antideslizante clase 3.
- Múltiples acabados y posibilidades a elegir.

- Texture Ardoise, Pierre et Lisse (Solidtek).
- Receveurs extra plats en résine avec charges minérales.
- Couleurs dans la masse.
- Matériau allégé (30 % de poids en moins).
- Receveurs écologiques.
- Possibilité de découpe sur mesure (sans frais supplémentaires).
- Bonde d'écoulement extra plate à grand débit incluse (90 Ø mm.).
- Diverses finitions de grille au choix.
- Antibactérienne et antidérapante classe 3.
- Nombreuses finitions et possibilités au choix.



Ligero -30% del peso habitual ·
Léger -30 % du poids habituel · Ligeiro
-30% do peso habitual · Light -30 %
from usual weight.



Extraplano
Extraplat · Extraplano · Extra-flat



Antideslizante
Antidérapante · Antiderrapante ·
Anti-slip



Antibacteriano
Antibactérien · Antibacteriano ·
Antibacterial



Fácil limpieza
Facile à nettoyer · Limpeza fácil ·
Easy cleaning



Coloreado en masa
Couleurs dans la masse · Massa
colorida · Mass-coloured



Material ecológico
Matériau écologique · Material
ecológico · Ecological material



Rejillas opcionales
Grilles en option · Grelhas opcionais ·
Optional gratings



Opción acabado Ral
Option finition Ral · Opção
acabamento Ral · Optional Ral finish

- Textura Xisto, Pedra e Liso (Solidtek).
- Bases extraplanas de resina com cargas minerais.
- Massa colorida.
- Material mais ligeiro (30% menos de peso).
- Bases ecológicas.
- Possibilidade de corte à medida (sem custo adicional).
- Válvula de escoamento extraflana incluindo a de grande caudal (90 Ø mm.).
- Diferentes acabamentos de grelha à escolha.
- Antibacteriano e antiderrapante classe 3.
- Múltiplos acabamentos e possibilidades à escolha.

- Slate, Stone and Smooth Texture (Solidtek)
- Extra-flat resin tray with mineral fillers.
- Mass-coloured.
- Lightened material (30% less weight).
- Ecological shower trays.
- Possibility of cut to measure (without additional cost)
- High-flow extra-flat drain valve included (90 Ø mm.).
- Different grating finishes to choose from.
- Antibacterial and anti-slip Grade 3
- Multiple finishes and options to choose from.



Recortable
Découpe · Corte · Cut-out



Admite reparaciones
Réparables · Admite reparações ·
Supports repairs



Válvula sifónica incluida
Bonde d'écoulement à siphon incluse ·
Válvula de sifão incluída · Syphonic valve
included



Textura lisa SOLIDTEK®
Texture lisse · Textura lisa · Smooth
texture



5 años de garantía
5 ans de garantie · 5 anos
de garantia · 5 years guarantee



Dimensiones en stock
Dimensions en stock · Dimensões em
stock · Dimensions in stock

Índice

Index · Índice · Index

Gotham

p. 12



Zenda

p. 20



Lotus

p. 28



Daray

p. 36



Matis

p. 44



Rodik

p. 52



Konvert
SOLUTION

p. 60



Accesorios

Accessoires · Acessórios · Accessories

Paneles

Panneaux · Painéis · Panels

p. 78

Rampa de acceso

Rampe d'accès · Rampa de acesso · Entrance ramp

p. 80

Enmarcado perimetral

Rebords périphériques · Emolduramento perimetral · Perimeter framing

p. 82

Faldón de sobre elevación

Jupe de surélévation · Painel de sobre elevação · Height-raising skirt

p. 84

Cortes a medida

Découps sur mesure · Cortes à medida · Cuts-to-size

p. 85

Perfil de remate

Profilé de finition · Perfil de remate · End Profile

p. 86

Color Ral

Couleur Ral · Cor Ral · Ral Colour

p. 88

Desagüesopcionales

Bondes en option · Escoamentos opcionais · Optional drains

p. 89

Kit de reparación

Kit de réparation · Kit de reparação · Repair Kit

p. 89

Otros

Autres · Outros · Others

Especificaciones técnicas

Spécifications techniques · Especificações técnicas · Technical specifications

p. 90

Sistemas de exposición

Systèmes d'exposition · Sistemas de exposição · Display systems

p. 94

Calidad. Certificados Profiltek.

Qualité. Certificats Profiltek · Qualidade Profiltek · Quality. Profiltek certificates

p. 94

Texturas · Textures · Texturas · Textures

Liso · Lisse · Liso · Smooth


SOLIDTEK®



Piedra · Pierre · Pedra · Stone



Pizarra · Ardoise · Xisto · Slate



Color · Couleur · Cor · Colour



RAL 9005
Negro · Noir
Preto · Black



RAL 7016
Antracita · Anthracite
Antracite · Anthracite



RAL 7040
Gris · Gris
Cinza · Grey



RAL 7030
Zinc · Zinc
Zinco · Zinc



RAL 1019
Moka · Moka
Moka · Moka



RAL 9001
Crema · Crème
Creme · Cream



RAL 7047
Perla · Perle
Pérola · Pearl



RAL 9003
Blanco · Blanc
Branco · White

8

Colores principales

Couleurs principales

Cores principais

Main colors

Carta Ral de color · Carte Ral de couleur · Carta Ral de cor · Ral colour chart



Posibilidades infinitas

Possibilités infinies

Possibilidades infinitas

Limitless possibilities

	Liso SOLIDTEK® Lisse · Liso · Smooth	Piedra · Pierre · Pedra · Stone	Pizarra · Ardoise · Xisto · Slate
Gotham	—	—	✓
Zenda	✓	✓	—
Lotus	—	✓	—
Daray	—	✓	—
Matis	—	✓	—
Rodik	—	✓	—
Konvert <small>SOLUTION</small>	—	✓	—

3

Texturas

Textures

Texturas

Textures

A la medida de tus necesidades *

Adapté à vos besoins · Na medida das suas necessidades · Tailored to your needs



* Cortamos el plato de ducha a la medida que necesites para tu proyecto, **sin coste adicional**.
Coupe sur mesure du bac à douche, **sans frais supplémentaires**. Corte personalizado do prato de duche, **sem custo adicional**. Bespoke cut of the shower tray, **no additional cost**.


**CORTE
SIN COSTE
ADICIONAL**

Découpe sans frais supplémentaires

Corte sem custo adicional

Cutting without additional cost



PROFILTEK | 

Gotham

Gotham




Ligero 30% menos de peso
Léger 30% de poids en moins
Ligeiro 30% menos de peso
Light 30% less weight



Recortable sin coste adicional
Découpe sans frais supplémentaires
Corte sem custo adicional
Cut-out at no additional cost



Válvula sifónica incluida
Bonde d'écoulement incluse
Válvula de sifão incluída
Siphonic valve included





**Textura Pizarra
Color Negro
Rejilla inox de serie**

Texture Ardoise
Couleur Noir
Grille en inox de série

Texture Xisto
Cor Preto
Grelha inox de série

Slate Texture
Black
Stainless steel grating as standard.



Textura Pizarra
Color Antracita
Rejilla pintada opcional

Texture Ardoise
Couleur Anthracite
Grille peinte en option

Textura Xisto
Cor Antracite
Greleira pintada opcional


Slate Texture
Anthracite
Optional painted grating



Gotham


Gotham

Dimensiones (cm) · Dimensions · Dimensões · Dimensions



80 · 90 · 100 · 110 · 120 · 130 · 140 · 150 · 160 ·
170 · 180 · 190 · 200 · 210

Desagües · Bondes · Escoamentos · Drains



Altura · Hauteur · Altura · Height

H= 3cm

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position

A	D
80-120	26
121-150	36
151-180	46
181-210	61
C	
	B/2

Cotas en cm · Mesures en cm · Cotas em cm · Rates in cm

* Recomendamos cortar el plato in situ · Nous vous recommandons de découper le receveur in situ · Recomendamos cortar a base no local · We recommend cutting the tray in situ.

Texturas · Textures · Texturas · Textures



Pizarra · Ardoise · Xisto · Slate

Colores disponibles · Couleurs disponibles · Cores disponíveis · Available colours



RAL 9005



RAL 7016



RAL 7040



RAL 7030



RAL 1019



RAL 9001



RAL 7047



RAL 9003



Acabado Ral opcional
Option finition Ral
Opção acabamento Ral
Optional Ral finish

Rejillas · Grilles · Grelhas · Gratings

De serie · De série ·
De série · Standard

Opcional · En option ·
Opcional · Optional



Inox · Inox ·
Inox · Stainless



Pintada · Peinte ·
Pintada · Painted

La rejilla opcional se suministra del mismo color del plato.

La grille en option
est livrée dans la
même couleur
que le receveur.

La grelha opcional
é fornecida na
mesma cor da
base.

Optional grating
is supplied in the
same colour
as the shower tray.



DIMENSIONES DISPONIBLES EN STOCK, CONSULTA PLAZOS DE ENTREGA EN LA TARIFA VIGENTE.

Consultez le stock et les délais de livraison pour le tarif en vigueur · Consulte stock e prazos de entrega na tarifa vigente · Dimensions available in stock, check delivery times at the current rate.



Zenda

Zenda




Ligero 30% menos de peso
Léger 30% de poids en moins
Ligeiro 30% menos de peso
Light 30% less weight



Recortable sin coste adicional
Découpe sans frais supplémentaires
Corte sem custo adicional
Cut-out at no additional cost



Válvula sifónica incluida
Bonde d'écoulement incluse
Válvula de sifão incluída
Siphonic valve included





SOLIDTEK®

Texture Lisa
Color Blanco
Rejilla resina opcional

Texture Lisse
Couleur Blanc
Grille en résine en option.

Texture Lisa
Cor Branco
Grelha de resina opcional

Smooth texture
White
Optional resin grating



SOLIDTEK®

Textura Lisa
Color Blanco
Rejilla de resina opcional
Zócalo de sobre elevación opcional

Texture Lisse
Couleur Blanc
Grille en résine en option
Jupe de surélévation en option

Textura Lisa
Cor Branco
Grelha de resina opcional
Rodapé de elevação extra opcional

Smooth texture
White
Optional resin grating
Optional lift-up socket



Textura Piedra
Color Blanco
Rejilla de resina opcional

Texture Pierre
Couleur Blanc
Grille en résine en option

Textura Pedra
Cor Branco
Grelha de resina opcional

Stone texture
White
Optional resin grating




Zenda

Dimensiones (cm) · Dimensions · Dimensões · Dimensions



Desagües · Bondes · Escoamentos · Drains



Altura · Hauteur · Altura · Height

H= 3cm

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position	
A	D
80-120	26
121-150	36
151-180	46
181-210	61
C	
B/2	

Cotas en cm · Mesures en cm · Cotas em cm · Rates in cm

* Recomendamos cortar el plato in situ · Nous vous recommandons de découper le receveur in situ · Recomendamos cortar a base no local · We recommend cutting the tray in situ.

Texturas · Textures · Texturas · Textures



Piedra · Pierre · Pedra · Stone



SOLIDTEK® Liso · Lisse · Liso · Smooth

Colores disponibles · Couleurs disponibles · Cores disponíveis · Available colours



RAL 9005



RAL 7016



RAL 7040



RAL 7030



RAL 1019



RAL 9001



RAL 7047



RAL 9003



Acabado Ral opcional
Option finition Ral
Opcão acabamento Ral
Optional Ral finish

Rejillas · Grilles · Grelhas · Gratings

De serie · De série · Standard · Opcional · En option · Optional



Inox · Inox · Inox · Stainless



Pintada · Peinte · Pintada · Painted



Resina · Résine · Resina · Resin



Las rejillasopcionales se suministran del mismo color del plato.

Les grilles en option sont livrées dans la même couleur que le receveur.

As grelhas opcionais são fornecidas na mesma cor da base.

Optional gratings are supplied in the same colour as the shower tray.



DIMENSIONES DISPONIBLES EN STOCK, CONSULTA PLAZOS DE ENTREGA EN LA TARIFA VIGENTE.

Consultez le stock et les délais de livraison pour le tarif en vigueur · Consulte stock e prazos de entrega na tarifa vigente · Dimensions available in stock, check delivery times at the current rate.



Lotus

Lotus




Ligero 30% menos de peso
Léger 30% de poids en moins
Ligeiro 30% menos de peso
Light 30% less weight



Recortable sin coste adicional
Découpe sans frais supplémentaires
Corte sem custo adicional
Cut-out at no additional cost



Válvula sifónica incluida
Bonde d'écoulement inclus
Válvula de sifão incluída
Siphonic valve included





Texture Piedra
Color Blanco
Rejilla de resina opcional
Revestimiento con paneles, opcional

Texture Pierre
Couleur Blanc
Grille en résine en option
Revêtement en panneaux en option

Texture Pedra
Cor Branco
Grelha de resina opcional
Revestimento com painéis opcionais

Stone texture
White
Resin grating optional
Panel cladding, optional



Texture Piedra
Color Negro
Rejilla inox de serie
Revestimiento con paneles, opcional

Texture Pierre
Couleur Noir
Grille en inox de série
Revêtement en panneaux en option

Texture Pedra
Cor Preto
Grelha inox de série
Revestimento com painéis opcionais

Stone texture
Black
Stainless grating as standard
Panel cladding, optional



Lotus




Lotus

Dimensiones (cm) · Dimensions · Dimensões · Dimensions



80 · 90 · 100 · 110 · 120 · 130 · 140 · 150 · 160 ·
170 · 180 · 190 · 200 · 210

Desagües · Drainages · Escoamentos · Drains



Altura · Hauteur · Altura · Height

H= 3cm

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la drainage · Posição do escoamento · Drain position

D=A/2

C=B/2

* Recomendamos cortar el plato in situ · Nous vous recommandons de découper le receveur in situ · Recomendamos cortar a base no local · We recommend cutting the tray in situ.

Texturas · Textures · Texturas · Textures



Piedra · Pierre · Pedra · Stone

Colores disponibles · Couleurs disponibles · Cores disponíveis · Available colours



RAL 9005



RAL 7016



RAL 7040



RAL 7030



RAL 1019



RAL 9001



RAL 7047



RAL 9003



Acabado Ral opcional
Option finition Ral
Opcão acabamento Ral
Optional Ral finish

Rejillas · Grilles · Grelhas · Gratings

De serie · De série · Standard

Opcional · En option · Optional



Inox · Inox ·
Inox · Stainless



Pintada · Peinte ·
Pintada · Painted



Resina · Résine ·
Resina · Resin

H= 4cm [31cm]

Las rejillasopcionales se suministran del mismo color del plato.

Les grilles en option sont livrées dans la même couleur que le receveur.

As grelhas opcionais são fornecidas na mesma cor da base.

Optional gratings are supplied in the same colour as the shower tray.



CONSULTA PLAZOS DE ENTREGA EN LA TARIFA VIGENTE.

Consultez les délais de livraison pour le tarif en vigueur · Consulte prazos de entrega na tarifa vigente · Check delivery times at the current rate.



Daray

Daray




Ligero 30% menos de peso
Léger 30% de poids en moins
Ligeiro 30% menos de peso
Light 30% less weight



Recortable sin coste adicional
Découpe sans frais supplémentaires
Corte sem custo adicional
Cut-out at no additional cost



Válvula sifónica incluida
Bonde d'écoulement incluse
Válvula de sifão incluída
Siphonic valve included





Textura Piedra
Color Blanco
Rejilla inox de serie
Corte a medida optional

Texture Pierre
Couleur Blanc
Grille en inox de série
Découpe sur mesure en option

Textura Pedra
Cor Branco
Grelha inox de série
Corte a medida optional

Stone texture
White
Stainless grating as standard
Cut to size optional



Texture Piedra
Color Negro

Rejilla inox de serie
Plato a ras de suelo revestido
con paneles y perfil remate optional

Texture Pierre
Couleur Noir


Grille en inox de série
Receveur au ras du sol recouvert
de panneaux et profilé finition en option

Texture Pedra
Cor Preto

Grelha inox de série
Base ao mesmo nível do chão revestido
com painéis e perfil acabamento optional

Stone texture
Black

Stainless grating as standard
Shower tray flush with floor, panel
cladding and finishing profile optional




Daray




Daray

Dimensiones (cm) · Dimensions · Dimensões · Dimensions



100 · 110 · 120 · 130 · 140 · 150 · 160 · 170 ·
180 · 190 · 200 · 210

Desagües · Drainages · Escoamentos · Drains



Altura · Hauteur · Altura · Height

H= 4cm

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la drainage · Posição do escoamento · Drain position

C	D
B/2	122

Cotas en cm · Mesures en cm · Cotas em cm · Rates in cm

* Disponible solo corte de largo. Recomendamos cortar el plato in situ · Disponible découpe sur la longueur seulement. Nous vous recommandons de découper le receveur in situ · Disponível apenas corte de comprimento. Recomendamos cortar a base no local · Only available cut lengthwise. We recommend cutting the tray in situ.

Texturas · Textures · Texturas · Textures



Piedra · Pierre · Pedra · Stone

Colores disponibles · Couleurs disponibles · Cores disponíveis · Available colours



RAL 9005



RAL 7016



RAL 7040



RAL 7030



RAL 1019



RAL 9001



RAL 7047



RAL 9003



Acabado Ral opcional
Option finition Ral
Opcão acabamento Ral
Optional Ral finish

Rejillas · Grilles · Grelhas · Gratings

De serie · De série · De série · Standard



Inox · Inox · Inox · Stainless

Opcional · En option · Opcional · Optional



Pintada · Peinte · Pintada · Painted

La rejilla opcional se suministra del mismo color del plato.

La grille en option est livrée dans la même couleur que le receveur.

La grelha opcional é fornecida na mesma cor da base.

Optional grating is supplied in the same colour as the shower tray.



CONSULTA PLAZOS DE ENTREGA EN LA TARIFA VIGENTE.

Consultez les délais de livraison pour le tarif en vigueur · Consulte prazos de entrega na tarifa vigente · Check delivery times at the current rate.





Matis

Matis




Ligero 30% menos de peso
Léger 30% de poids en moins
Ligeiro 30% menos de peso
Light 30% less weight



Recortable sin coste adicional
Découpe sans frais supplémentaires
Corte sem custo adicional
Cut-out at no additional cost



Válvula sifónica incluida
Bonde d'écoulement incluse
Válvula de sifão incluída
Syphonic valve included





Texture Piedra
Color Blanco
Rejilla de resina de serie
Rampa opcional

Texture Pierre
Couleur Blanc
Grille en résine de série
Rampe en option

Texture Pedra
Cor Branco
Grelha de resina de série
Rampa opcional

Stone texture
White
Resin grating as standard
Optional ramp




Textura Piedra
Color Antracita
Rejilla de resina de serie
Revestimiento con paneles opcionales

Texture Pierre
Couleur Anthracite
Grille en résine de série
Revêtement en panneaux en option

Textura Pedra
Cor Antracite
Grelha de resina de série
Revestimento com painéis opcionais

Stone texture
Anthracite
Resin grating as standard
Panel cladding optional



Textura Piedra
Color Gris
Rejilla de resina de serie

Texture Pierre
Couleur Gris
Grille en résine de série


Textura Pedra
Cor Cinzento
Grelha de resina de série

Stone texture
Grey
Resin grating as standard



Matis

Dimensiones (cm) · Dimensions · Dimensões · Dimensions



100 · 110 · 120 · 130 · 140 · 150 · 160 · 170 ·
180 · 190 · 200 · 210

Desagües · Drainages · Escoamentos · Drains



Altura · Hauteur · Altura · Height

H= 4cm

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la drainage · Posição do escoamento · Drain position

C	D
B/2	122

Cotas en cm · Mesures en cm · Cotas em cm · Rates in cm

* Disponible solo corte de largo. Recomendamos cortar el plato in situ · Disponible découpe sur la longueur seulement. Nous vous recommandons de découper le receveur in situ · Disponível apenas corte de comprimento. Recomendamos cortar a base no local · Only available cut lengthwise. We recommend cutting the tray in situ.

Texturas · Textures · Texturas · Textures



Piedra · Pierre · Pedra · Stone

Colores disponibles · Couleurs disponibles · Cores disponíveis · Available colours



RAL 9005



RAL 7016



RAL 7040



RAL 7030



RAL 1019



RAL 9001



RAL 7047



RAL 9003



Acabado Ral opcional
Option finition Ral
Opcão acabamento Ral
Optional Ral finish

Rejilla · Grille · Grelha · Grating

De serie · De série · De série · Standard



Resina · Résine · Resina · Resin

La rejilla se suministra del mismo color del plato.

Le grille est livrée dans la même couleur que le receveur.

La grelhas é fornecida na mesma cor da base.

Grating is supplied in the same colour as the shower tray.



CONSULTA PLAZOS DE ENTREGA EN LA TARIFA VIGENTE.

Consultez les délais de livraison pour le tarif en vigueur · Consulte prazos de entrega na tarifa vigente · Check delivery times at the current rate.





Rodik

Rodik



Ligero 30% menos de peso
Léger 30% de poids en moins
Ligeiro 30% menos de peso
Light 30% less weight



Válvula sifónica incluida
Bonde d'écoulement incluse
Válvula de sifão incluída
Syphonic valve included



PROFILTEK 



Texture Piedra
Color Negro
Rejilla inox de serie.

Texture Pierre
Couleur Noir
Grille en inox de série

Texture Pedra
Cor Preto
Grelha inox de série

Stone Texture
Black
Stainless grating as standard



Texture Piedra
Color Blanco
Rejilla de resina opcional

Texture Pierre
Couleur Blanc
Grille en résine en option.

Texture Pedra
Cor Branco
Grelha de resina opcional



Stone texture
White
Resin grating optional



Rodik

The background features four large, semi-transparent, rounded rectangles overlapping each other. The top-right rectangle is light gray, the bottom-left is beige, the bottom-right is dark brown, and the top-left is medium brown. Each rectangle contains a small, diamond-shaped sensor module with a grid of black dots and the word 'Rodik' printed below it.

Rodik

Dimensiones (cm) · Dimensions · Dimensões · Dimensions

Desagües · Bondes · Escoamentos · Drains

Altura · Hauteur · Altura · Height

H= 3cm

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position			
	80x80	90x90	100x100
A	80	90	100
B	80	90	100
C	22	22	22
D	22	22	22
E	29,5	39,5	49,5
F	29,5	39,5	49,5
R	50,5	50,5	50,5

Cotas en cm · Mesures en cm · Cotas em cm · Rates in cm

R= Curva tipo malta y similares · R= Courbe de type Malta et similaires · R= Curva tipo malta e similares · R = Malta type curve and similar.

Texturas · Textures · Texturas · Textures


Piedra · Pierre · Pedra · Stone

Colores disponibles · Couleurs disponibles · Cores disponíveis · Available colours


RAL 9005



RAL 7016



RAL 7040



RAL 7030



RAL 1019



RAL 9001



RAL 7047



RAL 9003


Acabado Ral opcional
Option finition Ral
Opcão acabamento Ral
Optional Ral finish

Rejillas · Grilles · Grelhas · Gratings

De serie · De série · Standard

Opcional · En option · Optional

Inox · Inox ·
Inox · Stainless

Pintada · Peinte ·
Pintada · Painted

Resina · Résine ·
Resina · Resin


Las rejillasopcionales se suministran del mismo color del plato.

Les grilles en
option sont
livrées dans la
même couleur
que le receveur.

As grelhas
opcionais são
fornecidas na
mesma cor da
base.

Optional grilles
are supplied in
the same colour
as the shower
plate.

CONSULTA PLAZOS DE ENTREGA EN LA TARIFA VIGENTE.

Consultez les délais de livraison pour le tarif en vigueur · Consulte prazos de entrega na tarifa
vigente · Check delivery times at the current rate.





Konvert
SOLUTION

Kit para sustituir bañera por una mampara + plato de ducha + espacio de almacenaje.

Kit pour remplacer la baignoire par une paroi + receveur de douche + espace de rangement · Kit para substituir banheira por uma divisória + base de duche + espaço de armazenagem · Kit to replace a bathtub with a shower enclosure + shower tray + storage space.



La solución más práctica e ingeniosa para transformar la bañera en una ducha y aprovechar el espacio sobrante para crear una zona de almacenaje sin que ésta última implique la necesidad de obras de albañilería, ya que se fabrica todo con vidrio templado: la mampara y la zona de almacenaje con sus estanterías.

La demanda de sustitución de bañeras por duchas es creciente. PROFILTEK propone una solución versátil, rápida y rentable que se fabrica a medida para adaptarse al espacio disponible.

A solução mais prática e engenhosa para transformar a banheira num duche e aproveitar o espaço da obra para criar uma zona de armazenagem sem que a mesma implique a necessidade de obras de alvenaria, na medida em que se fabrica tudo com vidro temperado: a divisória e a zona de armazenagem com as suas prateleiras.


A demanda de substituição de banheiras por duches é cada vez maior. A PROFILTEK propõe uma solução versátil, rápida e rentável que se fabrica à medida para adaptar-se ao espaço disponível.

La solution la plus pratique et la plus ingénieuse pour transformer une baignoire en douche et optimiser l'espace libéré en créant une zone de rangement sans nécessité de travaux de maçonnerie, car tout est fabriqué en verre trempé : la paroi et la zone de rangement avec étagères.


La demande de remplacement de baignoire par des douches augmente. PROFILTEK propose une solution polyvalente, rapide, rentable et fabriquée sur mesure pour s'adapter à l'espace disponible.

The most practical and ingenious solution for transforming a bathtub into a shower, while taking full advantage of the available space to create a storage area without the need for masonry work, since it is manufactured entirely out of tempered glass: the enclosure and the storage unit, along with its shelving.

Demand for replacing bathtubs with showers is growing. PROFILTEK provides a versatile, quick and cost-effective solution that is made to measure to fit into the available space.



Konvert
SOLUTION





El kit de Konvert ofrece todo lo que necesitas:

Le kit Konvert offre tout ce dont vous avez besoin · O kit de Konvert oferece tudo o que precisa · The Konvert kit provides everything you need

Además de los acabados de serie, existe la posibilidad de personalizar cada uno de los elementos con numerosas opciones y complementos:

- Vidrio espejo Mirastar en la puerta del armario.
- Decoración del vidrio con el sistema de impresión directa IMAGIK o arenado.
- Vidrios especiales.
- Acabados de perfilería según el modelo de mampara elegido.
- Estantes opcionales en acabado ácido en vidrio templado de 6 mm.
- Maneta Oxford.

Outre les finitions de série, la personnalisation de chacun des éléments est possible grâce à de nombreuses options et accessoires :

- Verre miroir Mirastar sur la porte de l'armoire.
- Décoration du verre avec le système d'impression directe IMAGIK ou sablage.
- Verres spéciaux.
- Finitions des profilés selon le modèle de paroi choisi.
- Étagères optionnelles en finition acide en verre trempé de 6 mm.
- Poignée Oxford.

Além dos acabamentos de série, existe a possibilidade de personalizar cada um dos elementos com numerosas opções e complementos:

- Vidro espelho Mirastar na porta do armário.
- Decoração do vidro com o sistema de impressão direta IMAGIK ou areado.
- Vidros especiais.
- Acabamentos de caixilharia dependendo do modelo de divisória selecionado.
- Prateleiras opcionais em acabamento ácido em vidro temperado de 6 mm.
- Maçaneta Oxford.

In addition to the different finishes in this range, you can also personalise each element with numerous different options and accessories:

- Mirror glass Mirastar in the cabinet door.
- Glass decoration using the IMAGIK direct printing system or sandblasted glasses.
- Special glasses.
- Different profile finishes according to the chosen model of enclosure.
- Optional 6mm tempered glass shelves with an acid finish.
- Oxford door handle.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Espacio de almacenaje a medida fabricado en vidrio templado y con su correspondiente puerta y estantes. • Espace de rangement sur mesure fabriqué en verre trempé, avec la porte et les étagères correspondantes. • Espaço de armazenagem à medida fabricado em vidro temperado e com a sua porta e prateleiras correspondentes. • Made-to-measure storage unit made from tempered glass, with a matching door and shelving. | <ul style="list-style-type: none"> • Mampara de ducha corredera, abatible o plegable a medida. • Paroi de douche sur mesure coulissante, battante ou pliable. • Divisória de duche corrediça, abatível ou dobrável à medida. • Made-to-measure sliding, swinging or folding enclosure. |
|--|---|

Plato de ducha recortable a medida · Receveur de douche à découper sur mesure · Base de duche recortável à medida · Shower tray cut to size.

Configuraciones Konvert

Configurations Konvert · Configurações Konvert · Konvert layouts



HIT

Corredera · Coulissante · Corredinha · Sliding

Consulte características de la serie en el catálogo general de Profiltek · Voir les caractéristiques de la série dans le catalogue général de Profiltek · Consulte características da série no catálogo geral da Profiltek · See characteristics of the series in the Profiltek general catalogue

NEWGLASS

Abatible · Battante · Abatível · Swinging



Consulte características de la serie en el catálogo general de Profiltek · Voir les caractéristiques de la série dans le catalogue général de Profiltek · Consulte características da série no catálogo geral da Profiltek · See characteristics of the series in the Profiltek general catalogue

NEWGLASS

Plegable · Pliable · Dobrável · Folding



Consulte características de la serie en el catálogo general de Profiltek · Voir les caractéristiques de la série dans le catalogue général de Profiltek · Consulte características da série no catálogo geral da Profiltek · See characteristics of the series in the Profiltek general catalogue



ARCOIRIS PLUS

Plegable · Pliable · Dobrável · Folding



Consulte características de la serie en el catálogo general de Profiltek · Voir les caractéristiques de la série dans le catalogue général de Profiltek · Consulte características da série no catálogo geral da Profiltek · See characteristics of the series in the Profiltek general catalogue

Transforma tu baño en 3 sencillos pasos

Transformez votre salle de bain en 3 pas très simples · Transforme a sua casa de banho em 3 simples passos · Transform your bathroom in 3 simple steps

Convierte tu antigua bañera en un nuevo espacio de ducha con una amplia zona de almacenaje.

- 1 Selecciona el acabado y dimensiones de tu plato KONVERT*.
- 2 Instala tu plato y facilítanos el modelo de mampara y las dimensiones de tu espacio.
- 3 Instala tu mampara y armario.

Así de fácil, así de rápido.

Converta a sua antiga banheira num novo espaço de duche com uma ampla zona de armazenagem.

- 1 Seleccione o acabamento e dimensões da sua base KONVERT*.
- 2 Instale a sua base e facilite-nos as dimensões do seu espaço.
- 3 Instale a sua divisória e armário.

Fácil e rápido.



Convertissez votre ancienne baignoire en un nouvel espace de douche avec une zone de rangement spacieuse.

- 1 Choisissez la finition et les dimensions de votre receveur KONVERT*.
- 2 Installez votre receveur et fournissez-nous les dimensions de votre espace et la paroi choisie.
- 3 Installez votre paroi et votre armoire.

C'est aussi simple et rapide que cela.

Turn your old bathtub into a new shower space with a large area of storage

- 1 Select the finish and size of your KONVERT* shower tray.
- 2 Install your tray and provide us with the dimensions of your space.
- 3 Install your enclosure and closet.

It's that easy, that fast.



* Las configuraciones Konvert (mampara + armario) solo disponibles para el plato Konvert. Se desaconseja el uso de este conjunto para cualquier otro plato que no sea Konvert. · Les configurations Konvert (paroi + armoire) seulement disponible pour le receveur Konvert. L'utilisation de cet ensemble est déconseillée pour tout autre receveur. · As configurações do Konvert (divisória+ armário) só estão disponíveis para a base Konvert. O uso deste conjunto é desencorajado para qualquer outra base diferente do Konvert. · The Konvert configurations (enclosure + store space) are only available for the Konvert shower tray. The use of this set is discouraged for any other shower tray than Konvert.



Acabados Konvert

Finitions Konvert · Acabamentos Konvert · Konvert Finishes

Características

- Mampara frontal con hoja abatible de armario.
- Vidrio de seguridad de 6 mm de espesor.
- Armario con dos estantes y tapa en acabado Ácido.
- Maneta de serie Turin en Cromo Brillo.
- Fijo separador del cerramiento de 6 mm y en acabado Ácido.
- Perfil a pared con compensación hasta 20 mm.
- Compensación lateral del fijo lateral 20 mm.
- Equipada con cierre solape.
- Perfil base acabado Cromo Brillo.
- Barra estabilizadora multiposición en Cromo Brillo.
- Acabados de perfilería según modelo mampara.

Caractéristiques

- Paroi Frontale avec panneau de l'armoire battant.
- Verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur.
- Placard avec deux étagères et porte avec finition Acide.
- Poignée de série Turin en Chrome Brillant.
- Fixe séparateur de fermeture de 6 mm avec finition Acide.
- Profilé mural avec compensation jusqu'à 20 mm.
- Compensation latérale du fixe latéral 20 mm.
- Équipée d'une fermeture à chevauchement.
- Profilé de base finition Chrome Brillant.
- Barres stabilisatrices multiposition en Chrome brillant.
- Finitions des profilés selon le modèle de paroi.

Acabados opcionales

- Vidrio espejo Mirastar en puerta de armario.
- TratamientoTeknoclean.
- Vidrios especiales.
- Vidrios especiales arenados.
- Vidrio decorado Imagik para el conjunto de mampara y/o armario.
- 1 ó 2 estantes adicionales opcionales en Ácido.
- Maneta Oxford.

Finitions en option

- Verre miroir Mirastar pour la porte de l'armoire.
- Traitement Tecknoclean.
- Verres spéciaux.
- Verres spéciaux Sablage.
- Verre décoré Imagik pour l'ensemble paroi et armoire.
- 1 ou 2 étagères supplémentaires en Acide en option.
- Poignée Oxford.

Características

- Divisória Frontal com folha abatível de armário.
- Vidro de segurança com 6 mm de espessura.
- Armário com duas prateleiras e tampa em acabamento Ácido.
- Maçaneta de série Turin em Cromo Brilho.
- Fixo separador da vedação de 6 mm e em acabamento Ácido.
- Perfil a parede com compensação de até 20 mm.
- Compensação lateral do fixo lateral de 20 mm.
- Equipada com fecho sobreposição.
- Perfil base acabamento Cromo Brilho.
- Barra estabilizadora multi posições em Cromado Brilho.
- Acabamentos de caixilharia dependendo do modelo divisória.

Features


- Frontal enclosure with hinged closet door.
- 6mm thick safety glass.
- Closet with two shelves and top panel in Acid finish.
- Door handle Turin as standard in Glossy Chrome finish.
- Separation panel in 6mm and acid finish.
- Wall profile with an offset of up to 20mm.
- 20mm offset for fixed side panel.
- Equipped with an overlapping closure.
- Profile base in Glossy Chrome finish.
- Multi-positional stabilising bar in Glossy Chrome.
- Various profile finishes according to the enclosure model.

Acabamentos opcionais

- Vidro espelho Mirastar na porta do armário.
- Tratamento Tecknoclean.
- Vidros especiais.
- Vidros especiais areados.
- Vidro decorado Imagik para o conjunto de divisória e armário.
- 1 ou 2 prateleiras adicionais opcionais em Ácido.
- Maçaneta Oxford.

Optional finishes

- Mirastar mirror Glass for the closet door.
- Tecknoclean treatment.
- Special glasses.
- Special Sandblasted glasses.
- Imagik decorated glass for both the enclosure and closet.
- 1 or 2 optional additional shelves in Acid finish.
- Oxford door handle.



Konvert
SOLUTION




Konvert
SOLUTION

Dimensiones (cm) · Dimensions · Dimensões · Dimensions



Desagües · Bondes · Escoamentos · Drains



Altura · Hauteur · Altura · Height

H= 3cm

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position

A	D
≤150	36
≤180	46
≤210	61
E	
	110
	140
	160
C	
	B/2

Cotas en cm · Mesures en cm · Cotas em cm · Rates in cm

* Recomendamos cortar el plato in situ · Nous vous recommandons de découper le receveur in situ · Recomendamos cortar a base no local · We recommend cutting the tray in situ.

Texturas · Textures · Texturas · Textures



Piedra · Pierre · Pedra · Stone

Colores disponibles · Couleurs disponibles · Cores disponíveis · Available colours



RAL 9005



RAL 7016



RAL 7040



RAL 7030



RAL 1019



RAL 9001



RAL 7047



RAL 9003



Acabado Ral opcional
Option finition Ral
Opcão acabamento Ral
Optional Ral finish

Rejillas · Grilles · Grelhas · Gratings

De serie · De série · Standard

Opcional · En option · Optional



Inox · Inox ·
Inox · Stainless



Pintada · Peinte ·
Pintada · Painted



Resina · Résine ·
Resina · Resin



Las rejillas opcionales se suministran del mismo color del plato.

Les grilles en option sont livrées dans la même couleur que le receveur.


As grelhas opcionais são fornecidas na mesma cor da base.

Optional gratings are supplied in the same colour as the shower tray.



CONSULTA PLAZOS DE ENTREGA EN LA TARIFA VIGENTE.

Consultez les délais de livraison pour le tarif en vigueur · Consulte prazos de entrega na tarifa vigente · Check delivery times at the current rate.



Accesorios

Accesorios

Accessoires · Acessórios · Accessories

Los accesorios opcionales de platos Profiltek ofrecen muchas posibilidades, una solución fabricada que mejor se adapta a tu estilo y necesidades. Por lo tanto, si puedes hacerlo ¿por qué no personalizar tu espacio de ducha con el estilo que deseas?

Os acessórios opcionais das bases Profiltek oferecem muitas possibilidades, uma solução fabricada que melhor se adapte ao seu estilo e necessidades. Por tanto, se puder fazê-lo, por que não personalizar o seu espaço de duche com o estilo que deseja?

Les accessoires en option des receveurs Profiltek offrent de nombreuses possibilités, une solution fabriquée qui s'adapte à votre style et à vos besoins. Alors, si vous en avez la possibilité, pourquoi ne pas personnaliser votre espace de douche selon vos goûts?

The optional Profiltek tray accessories offer many possibilities, a solution made that adapts to your style and needs better. So if you can do it, why not customise your shower space with the style you want?

Paneles · Panneaux · Painéis · Panels



Liso SOLIDTEK®
Lisse · Liso · Smooth



Piedra
Pierre · Pedra · Stone



Pizarra
Ardoise · Xisto · Slate

Color · Couleur · Cor · Colour



8
Colores principales
Couleurs principales
Cores principais
Main colours




Acabado Ral opcional
Option finition Ral
Opção acabamento Ral
Optional Ral finish



Revestimiento de paneles en textura y color del plato • Revêtement avec panneaux selon texture et couleur du receveur • Revestimento de painéis na textura e na cor da base • Panel cladding in texture and colour of the tray

Rampa de acceso

Rampe d'accès · Rampa de accesso · Entrance ramp






Rampa de acceso para personas con movilidad reducida · Rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite · Rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida · Entrance ramp for people with reduced mobility

Enmarcado perimetral a medida

Rebord périphérique sur mesure · Emolduramento perimetral
à medida · Made-to-measure perimeter framing






Enmarcado perimetral a medida · Rebord périphérique sur mesure · Emolduramento perimetral à medida · Made-to-measure perimeter framing

Faldón de sobre elevación

Jupe de surélévation · Painel de sobre elevação ·
Height-raising skirt



Faldón sobre elevación · Jupe de surélévation · Painel sobre elevação · Height-raising skirt

Cortes a medida




Découpe sur mesure · Cortes à medida · Cuts-to-size



Detalle de corte a medida · Détail de découpe sur mesure · Detalhe de corte à medida · Cut-to-size detail

Perfil de remate

Profilé de finition · Perfil de remate · End Profile



Perfil de remate · Profilé de finition · Perfil de remate · End Profile



Perfil de remate · Profilé de finition · Perfil de remate · End Profile

Colores bajo pedido

Couleurs sur demande · Cores sob pedido ·
Colours available on request

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1027	1028	1032	1033	1034	2000	2001	2002	2003
2004	2008	2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016
3017	3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002	4003	4004
4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003
5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000
6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010
6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020
6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033
6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009
7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024
7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001
8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016
8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9003
9004	9005	9016	9017						



LOS COLORES MOSTRADOS SON REPRESENTATIVOS.
CONSULTE COLOR DESEADO EN UNA CARTA RAL.


Les couleurs à l'image sont représentatives. Choisissez la couleur souhaitée sur une Carte Ral. ·
As cores mostradas são representativas. Consulte a cor desejada numa Carta Ral. · The colours shown are representative. Consult desired colour in the Ral Chart.

Desagües opcionales

Bondes en option · Escoamentos opcionais · Optional drains




Tempoplex (6 cm) enrasado
Ref: 07050001



Caudal 0.55 litros por segundo · Débit 0.55 litres par seconde · Caudal de 0.55 litros por segundo · Flow rate 0.55 liters per second




Tempoplex (8cm) enrasado
Ref: 07050002




Caudal 0.64 litros por segundo · Débit 0.64 litres par seconde · Caudal de 0.64 litros por segundo · Flow rate 0.64 liters per second



Tempoplex vertical enrasado
Ref: 07050003



Caudal 0.43 litros por segundo · Débit 0.43 litres par seconde · Caudal de 0.43 litros por segundo · Flow rate 0.43 liters per second



Slim OEM
Ref: 07050004

Kit de reparación · Kit de réparation · Kit de reparação · Repair Kit

Pintura destinada únicamente para reparar pequeñas zonas del plato, como pueden ser picadas, descascarillados ó pequeños golpes producidos durante la instalación o uso del plato. El Kit está compuesto por un bote de pintura, un bote de catalizador, un cuentagotas, una lija y un palo de madera aplicador de la pintura.

Pintura apenas destinada à reparação de pequenas zonas da base, como podem ser picadas, descasques ou pequenos choques produzidos durante a instalação ou utilização da base. O Kit está composto por um frasco de pintura, um frasco de catalisador, um conta-gotas, uma lixa e um pau de madeira aplicador da pintura.

Peinture uniquement destinée à réparer de petites zones du receveur abîmées, décolorées ou endommagées par de petits coups durant l'installation ou l'utilisation du receveur. Le Kit inclut un pot de peinture, un pot de catalyseur, un compte-gouttes, du papier de verre et un bâton de bois pour appliquer la peinture.

Paint designed specifically for repairing small areas of the shower tray, as it can become punctured, chipped or dented during installation or use. The Kit includes a can of paint, a can of paint catalyst, a dropper, sandpaper and a wooden paint stick.

Especificaciones técnicas.

ICONO	CARACTERÍSTICA O ATRIBUTO	PIZARRA PIEDRA SOLIDTEK	OBSERVACIONES
	Ligero	30% menos peso que los platos habituales	Facilita la manipulación y el transporte.
	Extraplano	3CM	Facilita el acceso a la zona de ducha y mejora la estética.
	Nivel de antideslizamiento según Norma UNE-EN 12633	CLASE 3	Seguridad de uso, incluso en textura LISA SOLIDTEK.
	Plato recortable SIN coste adicional	✓	Permite su adaptación al espacio disponible.
	Válvula sifónica de gran caudal incluida	✓	Permite la evacuación rápida y evita el reflujo de olores.
	Antibacteriano por acción del Gel Coat	✓	Ayuda a la no proliferación de bacterias.
	Coloreado en masa	✓	Facilita la reparación y minimiza la visualización de pequeños desperfectos superficiales.
	Materia prima ecológica	✓	Material compuesto. 90% de los componentes son cuarzo y cargas minerales.
	Referencias disponibles en stock permanente	✓	Disponemos de referencias para los que no pueden esperar.
	Kit de reparación. Admite reparaciones	✓	Este material permite reparar pequeños golpes y desperfectos.
	Posibilidad de RAL bajo pedido	✓	Posibilidad de fabricación con el color RAL que desees.
	Garantía de calidad	5 años	Calidad garantizada por Profiltek.
	Gel Coat	0,6 mm	Gran dureza superficial. Recubrimiento termofundido de molde. No pintado.
--	Umbral de tolerancia dimensional	0,4 %	Nuestro material ofrece una gran estabilidad dimensional.
--	Bordes con mismo texturado (excepto cortes)	✓	Los bordes se ofrecen con el color y la textura elegida.
--	Ensayo ciclo humedad secado según UNE EN 14428	✓	Resistente a la aparición de grietas y efecto "craquelado".
--	Resistencia al desgaste	✓	Material de gran durabilidad.
--	Resistencia a la decoloración por UV	✓	Color e intensidad perdurable en el tiempo.
--	Certificado de antideslizamiento	CLASE C	Certificado por laboratorios independientes. También en el acabado liso, SOLIDTEK.
--	Ensayo de variaciones de temperatura 100 ciclos según UNE-EN 14527	✓	Certificado por laboratorios independientes. Asegura que el plato no se fisura.
--	Norma UNE-EN 14527:2006+A1 2010 "Platos de ducha uso doméstico"	✓	Certificado por laboratorios independientes.
--	Certificado de válvula desagüe	✓	Válvulas de máxima calidad y garantizadas por el fabricante.
--	Normativa desagüe CE UNE EN 274	✓	Certificado por laboratorios independientes.
--	Normativa de resistencia químicos y manchas UNE EN 14428	✓	Certificado por laboratorios independientes. También en el acabado liso, SOLIDTEK.
--	Resistencia a productos de limpieza comerciales según INSTRUCCIÓN IT-LAB-009	✓	Certificado por laboratorios independientes. También en el acabado liso, SOLIDTEK.

Spécifications techniques

ICÔNE	CARACTÉRISTIQUE OU PROPRIÉTÉ	ARDOISE PIERRE SOLIDTEK	OBSERVATIONS
	Léger	30% de poids en moins que les receveurs habituels	Facilite la manipulation et le transport.
	Extra-plat	3CM	Facilite l'accès à la zone de douche et offre un résultat plus esthétique.
	Niveau d'anti-dérapant conforme à la Norme UNE-EN 12633	CLASE 3	Sécurité lors de l'utilisation, même pour la texture LISSE SOLIDTEK.
	Découpe du receveur SANS frais supplémentaires	✓	Permet son ajustement à l'espace disponible.
	Bonde d'écoulement à grand débit incluse	✓	Permet l'évacuation rapide et évite le reflux de mauvaises odeurs.
	Antibactérien grâce à l'action du Gel Coat	✓	Aide à ce que les bactéries ne prolifèrent pas.
	Couleur dans la masse	✓	Facilite la réparation et rend les petites imperfections superficielles moins visibles.
	Matière première écologique	✓	Matériau composite. 90% des composants sont du quartz et des charges minérales.
	Références disponibles en stock permanent	✓	Nous disposons de références pour les plus impatients.
	Kit de réparation. Réparable	✓	Ce matériel permet de réparer les petits chocs et les imperfections.
	Possibilité de RAL sur demande	✓	Possibilité de fabrication dans la couleur RAL de votre choix.
	Garantie de qualité	5 ans	Qualité garantie par Profiltek.
	Gel Coat	0,6 mm	Dureté superficielle importante. Recouvrement thermomoulé. Non peint.
--	Seuil de tolérance dimensionnelle	0,4 %	Notre matériau offre une grande stabilité dimensionnelle.
--	Rebords de la même texture (sauf coupes)	✓	Les rebords sont proposés dans la couleur et la texture choisies.
--	Test de cycles d'humidité et de séchage conformément à la norme UNE EN 14428	✓	Résistant à l'apparition de fissures et de l'effet "craquelé".
--	Résistance à l'usure	✓	Matériau de grande durabilité.
--	Résistance à la décoloration par UV	✓	Couleur et intensité durables dans le temps.
--	Certification anti-dérapant	CLASE C	Certification anti-dérapant.
--	Test de variations de température 100 cycles selon la norme UNE-EN 14527	✓	Certifié par des laboratoires indépendants. Assure que le receveur ne se fissure pas.
--	Norme UNE-EN 14527:2006+A1 2010 "Receveurs de douche à usage domestique"	✓	Certifié par des laboratoires indépendants.
--	Certification de bonde d'évacuation	✓	Bondes de très haute qualité, garanties par le fabricant.
--	Norme évacuation CE UNE EN 274	✓	Certifié par des laboratoires indépendants.
--	Norme de résistance aux agents chimiques et aux taches UNE EN 14428	✓	Certifié par des laboratoires indépendants. Également pour la finition lisse, SOLIDTEK.
--	Résistance aux produits ménagers commerciaux conformément à INSTRUCCIÓN IT-LAB-009	✓	Certifié par des laboratoires indépendants. Également pour la finition lisse, SOLIDTEK.

Especificações técnicas



ICONE	CARACTERÍSTICA OU ATRIBUTO	XISTO PEDRA SOLIDTEK	OBSERVAÇÕES
	Ligeiro	30% menos peso que os pratos habituais	Facilita a manipulação e o transporte.
	Extraplano	3CM	Facilita o acesso à zona de duche e melhora a estética.
	Nível de anti deslizamento em conformidade com a Norma UNE-EN 12633	CLASE 3	Segurança de utilização, inclusivamente na textura LISA SOLIDTEK.
	Possibilidade de cortar a base SEM custos adicionais	✓	Permite a sua adaptação ao espaço disponível.
	Válvula de sifão com grande caudal incluída	✓	Permite a evacuação rápida e evita o refluxo de odores.
	Antibacteriano devido à ação do Gel Coat	✓	Contribui para a não proliferação das bactérias.
	Massa colorida	✓	Facilita a reparação e minimiza a visualização de pequenos defeitos superficiais.
	Matéria-prima ecológica	✓	Material composto. 90% dos componentes são quartzo e cargas minerais.
	Referências disponíveis em stock permanente	✓	Dispomos de referências para os clientes que não podem esperar.
	Kit de reparação. Admite reparações	✓	Este material permite reparar pequenas batidas e defeitos ou danos.
	Possibilidade de RAL sob pedido	✓	Possibilidade de fabrico com a cor RAL desejada.
	Garantia de qualidade	5 anos	Qualidade garantida pela Profiltek.
	Gel Coat	0,6 mm	Grande dureza superficial. Revestimento Termo fundido de molde. Não pintado.
--	Limiar de tolerância dimensional	0,4 %	O nosso material oferece uma grande estabilidade dimensional.
--	Bordas com a mesma texturização (exceto cortes)	✓	As bordas são oferecidas com a cor e textura selecionadas.
--	Ensaio ciclo humidade secagem em conformidade com UNE EN 14428	✓	Resistente à aparição de gretas e efeito "craquelado".
--	Resistência ao desgaste	✓	Material de grande durabilidade.
--	Resistência à descoloração por UV	✓	Cor e intensidade perdurable no tempo.
--	Certificado de antideslizamento	CLASE C	Certificado emitido por laboratórios independentes. Também no acabamento liso, SOLIDTEK.
--	Teste de variações de temperatura 100 ciclos de acordo com o padrão UNE-EN 14527	✓	Certificado por laboratórios independentes. Garante que a placa não racha.
--	Norma UNE-EN 14527:2006+A1 2010 "Bases de duche para uso doméstico"	✓	Certificado emitido por laboratórios independentes.
--	Certificado de válvula escoamento	✓	Válvulas com o máximo de qualidade e garantidas pelo fabricante.
--	Legislação escoamento CE UNE EN 274	✓	Certificado emitido por laboratórios independentes.
--	Legislação de resistência a químicos e manchas UNE EN 14428	✓	Certificado emitido por laboratórios independentes. Também no acabamento liso, SOLIDTEK.
--	Resistência a produtos de limpeza comerciais em conformidade com INSTRUÇÃO IT-LAB-009	✓	Certificado emitido por laboratórios independentes. Também no acabamento liso, SOLIDTEK.

Technical specifications

ICON	CHARACTERISTIC OR ATTRIBUTE	BOARD STONE SOLIDTEK	OBSERVATIONS
	Light	30% lighter than average trays	Facilitates handling and transport.
	Ultra-thin	3CM	Facilitates access to the shower area and improves the aesthetic.
	Anti-slip level according to Standard UNE-EN 12633	CLASS 3	Safe to use, even in SOLIDTEK SMOOTH texture.
	Plate cut to size at NO additional cost	✓	Able to be adapted to the available space.
	High flow siphon valve included	✓	Allows for rapid evacuation and prevents odour reflux.
	Made antibacterial by the Gel Coat	✓	Helps to stop the spread of bacteria.
	Mass-coloured	✓	Facilitates the repair and minimises the appearance of small surface flaws.
	Ecological raw material	✓	Composite material. 90% of the components are quartz and mineral charges.
	References available in permanent stock	✓	We have references available for those who cannot wait.
	Repair kit. Supports repairs	✓	This material allows for the repair of small bumps and imperfections.
	RAL available on request	✓	Possibility of manufacturing with the RAL colour of your choice.
	Quality guarantee	5 Years	Quality guaranteed by Profiltek.
	Gel Coat	0,6 mm	Extremely hard surface. Hot-melt mould coating. Not painted.
--	Dimensional tolerance threshold	0,4 %	Our material offers great dimensional stability.
--	Edges with the same texture (excluding cuts)	✓	Edges are offered in the chosen colour and texture.
--	Moisture drying cycle test according to UNE EN 14428	✓	Resistant to the appearance of fractures and the "cracking" effect.
--	Resistance to wear and tear	✓	Highly durable material.
--	Resistance to UV discolouration	✓	Colour and intensity that will last over time.
--	Anti-slip certificate	CLASE C	Certified by independent laboratories. Also in the smooth finish, SOLIDTEK.
--	Test of temperature variations 100 cycles according to the standard UNE-EN 14527	✓	Certified by independent laboratories. Ensures that the plate does not crack.
--	Standard UNE-EN 14527:2006+A1 2010 "Shower trays for domestic use"	✓	Certified by independent laboratories.
--	Drain valve certificate	✓	Highest quality valves guaranteed by the manufacturer.
--	Drainage regulation CE UNE EN 274	✓	Certified by independent laboratories.
--	Regulation for chemical and stain resistance UNE EN 14428	✓	Certified by independent laboratories. Also in the smooth finish, SOLIDTEK.
--	Resistant to commercial cleaning products according to INSTRUCTION IT-LAB-009	✓	Certified by independent laboratories. Also in the smooth finish, SOLIDTEK.

Sistemas de exposición.



Systèmes d'exposition · Sistemas de exposição · Display systems



Expositor isla 2 Platos · Présentoir île 2 receveurs · Expositor Ilha 2 bases ·

Isla 2 tray exhibitor


Ref: **09801028**



Expositor sobremesa para 3 Platos · Présentoir de table pour 3 receveurs ·

Expositor mesa para 3 bases · Tabletop exhibitor for 3 trays

Ref: **09801029**



Expositor panel a pared · Présentoir panneau mural ·

Expositor painel para parede · Wall-mounted panel exhibitor

Ref: **09801030**

Cotas en mm · Mesures en mm · Cotas em mm · Rates in mm

Calidad y Certificados.

Qualité et certifications · Qualidade e certificados · Quality and certificates



UNE-EN 14428:2016
Mamparas de baño



Declaración de
conformidad CE




ISO 9001: 2015
Sistema de gestión
de la calidad




UNE 166002: 2014
Gestión de I+D+i




UNE-EN 14527:2006+
A1:2010
Platos de ducha



AITEX:
Deslizamiento
acabado pizarra



AITEX
Deslizamiento
acabado Solidtek



AITEX
Deslizamiento
acabado piedra



Laboratorio propio para el control de calidad · Laboratoire propre pour le contrôle qualité · Laboratório próprio para controle de qualidade · Own laboratory for quality control

Disponemos de un laboratorio propio donde realizamos pruebas de calidad de piezas:

- Test de corrosión.
- Pruebas de niebla salina de cada lote de piezas metálicas y plásticas. 240 horas.
- Pruebas periódicas de ciclos de humedad y secado para todas las piezas. 50 ciclos, duración de la prueba 1 mes.
- Pruebas anuales de agentes químicos.
- Pruebas con productos de limpieza.
- Prueba frotado (5000 ciclos) para simular el mantenimiento y limpieza del plato.

Dispomos de um laboratório próprio onde realizamos testes de qualidade de peças:

- Teste de corrosão.
- Testes de névoa salina de cada lote de peças metálicas e plásticas. 240 horas.
- Testes periódicos de ciclos de humidade e secagem para todas as peças. 50 ciclos, duração do teste 1 mês.
- Testes anuais de agentes químicos.
- Testes com produtos de limpeza.
- Teste lavagens (5000 ciclos) para simular a manutenção e limpeza da base.

Nous possédons notre propre laboratoire où nous effectuons des tests de qualité des pièces :

- Test de corrosion.
- Test brouillard salin sur chaque lot de pièces métalliques et plastiques. 240 heures.
- Tests périodiques de cycles d'humidité et de séchage pour toutes les pièces. 50 cycles, durée du test : 1 mois.
- Tests annuels d'agents chimiques.
- Tests avec des produits de nettoyage.
- Test de frottement (5000 cycles) pour simuler l'entretien et le nettoyage du receveur.

We have our own laboratory where we carry out quality control testing of the different components:

- Corrosion testing.
- Salt spray tests on each batch of metal and plastic components 240 hours.
- Periodical testing of humidity and dryness cycles on all components. 50 cycles for a trial duration of 1 month.
- Annual testing of chemical agents.
- Trials with cleaning products.
- Abrasion testing (5000 cycles) to simulate cleaning and maintenance of the shower tray.



PROFILTEK SPAIN, S.A.
Ctra. Nacional 340 (Km. 938) -
46510 Quartell (Valencia) España.

Comercial - Pedidos:

Tel. 962 602 062

Fax 962 602 745

Administración:

Tel. 962 605 145

Fax 962 602 525

SAT:

Tel. 962 605 144

atclient@profiltek.com

pedidos@profiltek.com

PROFILTEK FRANCE, S.A.R.L.
Chez In Extenso Rhône-Alpes, 24
chemin des Verrières BP33 - 69751
CHARBONNIERES LES BAINS5

Commercial - Commandes:

Tel. +34 962 602 062

Fax +34 962 602 745

Administration:

Tel. +34 962 605 145

Fax +34 962 602 525

SAT:

Tel. +34 962 605 144

Téléphone: 09 70 44 50 12

atclient@profiltek.com

pedidos@profiltek.com

PROFILTEK SPAIN, S.A.
Ctra. Nacional 340 (Km. 938) -
46510 Quartell (Valencia) Espanha.

Comercial - Encomendas:

Tel. +34 962 602 062

Fax +34 962 602 745

Administração:

Tel. +34 962 605 145

Fax +34 962 602 525

SAT:

Tel. +34 962 605 144

atclient@profiltek.com

pedidos@profiltek.com

PROFILTEK SPAIN, S.A.
Ctra. Nacional 340 (Km. 938) -
46510 Quartell (Valencia), Spain.

Commercial - Orders:

Tel. +34 962 602 062

Fax: +34 962 602 745

Administration:

Tel. +34 962 605 145

Fax +34 962 602 525

SAT:

Tel. +34 962 605 144

atclient@profiltek.com

pedidos@profiltek.com



AVISO LEGAL · AVIS LÉGAL · AVISO LEGAL · LEGAL NOTICE

PROFILTEK se reserva el derecho a aportar modificaciones parciales o totales e incluso la retirada de catálogo sin necesidad de previo aviso y sin obligación de suministro de los modelos presentados. La decoración, datos, características y tonalidad de los colores que aparecen en este catálogo no son vinculantes para el fabricante y/o distribuidor. · PROFILTEK se réserve le droit de modifier totalement ou partiellement et même de retirer le catalogue sans nécessité de préavis et sans obligation de fournitures des modèles présentés. La décoration, les données, les caractéristiques et la tonalité des couleurs figurant dans le catalogue sont sujettes à variations et ne peuvent être garanties par le fabricant et/ou le distributeur. · A PROFILTEK reserva-se o direito de fazer modificações parciais ou totais e inclusive à retirada de catálogo sem necessidade de prévio aviso e sem obrigação de fornecer os modelos apresentados. A decoração, dados, características e tonalidade das cores que aparecem neste catálogo não são vinculantes para o fabricante e/ou distribuidor. · PROFILTEK reserves the right to make partial or complete modifications, and to withdraw the catalogue without prior notice and with no obligation to supply any of the models presented. The decoration, details, characteristics and tonalities of the colours that appear in this catalogue are not binding on the manufacturer and / or the distributor.



profiltek.com