

Celosias · Gelosies · Lattice · Jalousie

La construcción con celosías es la solución ideal en la separación de ambientes que lo requiere, la variedad de formas permite realizar numerosas combinaciones, y obtener el grado de privacidad y ambiente decorativo deseado. En la realización de cierta envergadura es indispensable guardar juntas de dilatación.




La construcció amb gelosies és la solució ideal en la separació d'ambients que ho requereix, la varietat de formes permet realitzar nombroses combinacions, i obtenir el grau de privadesa i ambient decoratiu desitjat. En la realització de certa envergadura és indispensable desmar juntes de dilatació.



The lattice construction is the ideal solution for the separation of rooms that require it, the variety of shapes allows numerous combinations, and to obtain the desired degree of privacy and decorative atmosphere. In the realization of a certain size it is essential to keep expansion joints.



La construction en treillis est la solution idéale pour la séparation des pièces qui le nécessitent, la variété des formes permet de nombreuses combinaisons, et d'obtenir le degré d'intimité et l'ambiance décorative souhaités. Dans la réalisation d'une certaine taille, il est indispensable de conserver des joints de dilatation.

Colores · Colors · Colors · CouleursMate-15
(Terracota)

Paja-10



Amarillo-50




Amarillo-52



Rojo-24



Tabaco-16



Marrón-95




Beige-85



Blanco-23

Blanco Mate 14
(Terracota)

Verde-28



Verde-31



Azul-62



Azul-64



Azul-43



Gris-12



Rojo-92





Negro-13

(*) Fabricación por encargo · Fabricació per encàrrec · make to order · faire sur commande.


Emporda

Pieza cerámica cuya repetición genera una celosía regular de círculos.



20

5




Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
10x20x5	50	0,6	30	21



Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Banyoles

Pieza cerámica cuya repetición proporciona una celosía que alterna círculos de dos tamaños.




Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
12,5x27x6,5	30	1,45	43,5	12

Serie CV Cerámica Vidriada Ver. 5/2025




Pals


Pieza cerámica cuadrada en la que destaca su corte inclinado. Esta particularidad facilita diferentes tipos de colocación para crear celosías visualmente dinámicas o espacios de visión limitada según diferentes puntos de vista.



Var. 1



Var. 2



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
17,5x14,5x6	40	1,34	53,6	12



Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Cerámiques Coral

Fundada en 1890


Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com


www.ceramicascoral.com

Calella


Pieza cerámica cuadrada con agujero circular en la que destaca su corte inclinado. Esta particularidad facilita diferentes tipos de colocación para crear celosías visualmente dinámicas o espacios de visión limitada según diferentes puntos de vista.



Var. 1



Var. 2



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
17,5x14,5x6	39,4	1,69	66,50	12


Serie CV Cerámica Vidriada

Ver. 5/2025




Olimpia

Pieza cerámica cuya repetición proporciona celosías de círculos entrelazados.



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
14x29x7	24,6	2,05	50,49	8



Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Cerámiques Coral

Fundada en 1890


Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com


www.ceramicascoral.com

Verso


Pieza cerámica de forma trapezoidal y de gran sobriedad formal que, según su combinación, invita a crear celosías con variados dibujos geométricos.




Var. 1




Var. 2



Var. 3





Var. 4



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
13x27x12x7	41	1,25	51,25	8


Curva

Pieza cerámica de gran simplicidad formal en forma de medio círculo. Su combinación crea celosías con aspecto de escamas o pétalos.



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
17x9x10	66	0,60	39,6	14

Serie CV Cerámica Vidriada Ver. 5/2025



Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Ceramiques Coral

Fundada en 1890


Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com

Palamós

Pieza cerámica de inspiración floral disponible en 3 tamaños. Su repetición proporciona una celosía con una inesperada textura de círculos entrelazados.



Medida	Ud M²	Kg Ud	Kg M²	Ud Caja
15x15x5	44,4	1,06	47,08	20
18x18x7	30,86	1,7	52,47	8
21x21x7	22,67	1,9	43,10	5

Serie CV Cerámica Vidriada Ver. 5/2025




Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa



Estartit

Pieza cerámica de gran simplicidad formal que combinando un cuadrado y un círculo permite crear celosías reticulares sobrias y elegantes. En uno de los modelos, el "hendido" en una de las caras la pieza admite la instalación de cristales para crear efectos de vitrales que combinen efectos de color o transparencia.

Estartit A



Estartit B



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
15x15x5,5	45	1,15	51,75	20

Serie CV Cerámica Vidriada Ver. 5/2025



Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Cerámiques Coral

Fundada en 1890


Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com

Sitges


Pieza cerámica rectangular, que combina líneas rectas e inclinadas. Sus celdas irregulares permiten combinaciones reticulares y dinámicas al mismo tiempo.



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
9,5x19,5x7	54	1,2	64,8	15


Montgri

Se inspira en el popular recurso de construcción de barandillas en las antiguas masías catalanas. Los triángulos de la pieza consiguen, mediante la repetición, una celosía con un dinámico juego de diagonales entrecruzadas.



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
19x19x7	28	2,20	61,6	5


Serie CV Cerámica Vidriada Ver. 5/2025




Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Cuadrada


Pieza cerámica de gran simplicidad formal que permite crear celosías reticulares sobrias y elegantes.



Var. 1




Var. 2





Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
15x15x7	44,44	1,2	54	16
20x20x7	25	1,80	45	5

Serie CV Cerámica Vidriada Ver. 5/2025




Rosas

Pieza cerámica de pequeñas celdas para crear celosías tupidas en busca de sombra y ventilación.



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
12,5x25x5	32	1,45	46,4	16



Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Cerámiques Coral

Fundada en 1890



Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com


Tamariu

Pieza cerámica rectangular con celdas regulares que permite crear celosías reticulares sobrias y elegantes.





Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
10x20x4,5	50	0,90	45	21

Serie CV Cerámica Vidriada Ver. 5/2025



Trencadis

Pieza cerámica inspirada en el popular recurso ideado por Antoni Gaudí que en la época del Modernismo utilizaba baldosas, platos y otros elementos cerámicos rotos para crear texturas irregulares. Trencadís permite crear celosías con ilimitadas combinaciones de aspecto aleatorio y dinámico.



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
19x19x7	27	2,25	60,75	5



Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Cerámiques Coral

Fundada en 1890



Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com


Norfeu

Es una revisión de la popular pieza Cuadrada que incorpora un pequeño saliente, como si se tratara de un humilde homenaje al Cap Norfeu que se adentra en el Mar Mediterráneo. Tan solo este pequeño detalle añade dinamismo a la tradicional retícula cuadrada y permite innumerables combinaciones ordenadas o aleatorias.




Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
15x15x7	44,44	1,3	57,77	16

Serie CV Cerámica Vidriada Ver. 5/2025




Rectangular

Pieza cerámica de gran simplicidad formal que permite crear celosías reticulares sobrias y elegantes.



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
10x20x7	50	1,23	61,5	15



Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Ceramiques Coral

Fundada en 1890


Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com

Garbet

Pieza cerámica, de formas sinuosas, que permite ilimitadas configuraciones de celosías, sobretodo divisorias curvas y auto-portantes exentas en el espacio. Por su diseño la pieza facilita una instalación intuitiva, rápida y limpia.




Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
25x11x8	32	1	32	16

Empuréis

Diseño simple y lineal, sus diferentes modelos permiten tres niveles de transparencia u opacidad. Todas las piezas son combinables entre ellas lo que facilita configuraciones que generan una trama de líneas verticales y un sutil ritmo visual.


Disponible únicamente en acabado Mate-14 y Mate-15.

	Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
A	21x27x7	18	2,53	45,54	4
B			3	54	
C			3,5	63	



Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa

Serie CV Cerámica Vidriada Ver. 5/2025




Volta



Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
12x24x7	34,7	1,47	32	6

Medes




Medida	Ud M ²	Kg Ud	Kg M ²	Ud Caja
12x24x7	34,7	1,77	32	6

Todas la Celosías son suministras en unidad de caja completa


The corner

Las piezas corner son elementos finales o de esquina para configurar biombos, muros exentos y barandas. Combinables con la mayoría de las celosías al estar huecas facilitan el anclaje al suelo y techo, son una excelente solución para el remate.


Final




Corner Angle 90°



Corner Arc 90°



Corner Arc 120 °



Propiedades – Propietats – Properties – Propriétés

Absorción Agua / absorció Aigua / Water absorption / Absorption de l'eau UNE – EN ISO 10545-3:1997 – EN 14411:2012	MEDIA 13 %
Resistencia a la Helada / Resistència a la Gelada / Frost resistance / Résistance au gel UNE – EN ISO 10545-12:1997 – EN 14411:2012	
Todos los colores resisten a la prueba excepto color marrón y rojo: después de 100 ciclos +5°C/-5ª Aparece fisura Tots els colors resisteixen a la prova excepte color marró i vermell: després de 100 cicles + 5°C / -5ª Apareix fissura All colors resist the test except brown and red: after 100 cycles + 5°C / -5ª Crack appears Toutes les couleurs résistent au test sauf marron et rouge : après 100 cycles + 5°C / -5ª Apparition de fissure	
Productos de limpieza y sales para piscina - Ácidos y base baja concentración - Ácidos y bases alta concentración Productes de neteja i sals per a piscina - Àcids i base baixa concentració - Àcids i bases alta concentració Pool cleaners and salts - Acids and base low concentration - High concentration acids and bases Nettoyants et sels de piscine - Acides et bases à faible concentration - Acides et bases à haute concentration	GA GLA GHA
Resistencia a la Abrasión Superficial / Resistència a la Abrasió Superficial / Resistance to Surface Abrasion / Résistance à l'abrasion de Superficiel UNE – EN ISO 10545-8:2014 6X10 C - EN 14411:2012	PEI: 1-2 Según Color / segons color / According to Color / Selon la couleur
Dilatación Térmica Lineal / Dilatació Tèrmica Lineal / Linear Thermal Expansion / Dilatation thermique linéaire UNE – EN ISO 10545-8:2014 6X10 C - EN 14411:2012	
Resistencia al cuarteo / Resistència al craquelat / Crack resistance / Résistance à la fissuration UNE- EN ISO 10545-11:1997 – EN 14411:2012	



Dimensiones: Todas las dimensiones son aproximadas. Puede que haya ligeras variaciones entre piezas del mismo color o de colores diferentes.

Cuarateado: Por lo general, en una misma pieza hay variaciones de color y de masa. Algunas piezas pueden presentar pequeñas grietas, en la superficie vidriada. Se trata del cuarteado, característica natural de las piezas vidriadas y no afecta en ningún aspecto ni a la calidad ni al resultado. Las variaciones en las dimensiones, en la uniformidad o en los tonos jamás deberían ser consideradas con defectos de producción. El color o tono de los accesorios o artículos complementarios pueden que sea diferente al de las baldosas.



Dimensions: Totes les dimensions són aproximades. Potser hi ha lleugeres variacions entre peces del mateix color o de colors diferents.

Quartejat: En general, en una mateixa peça hi ha variacions de color i massa. Algunes peces poden presentar petites esquerdes, a la superfície vidrada. Es tracta del quartejat, característica natural de les peces vidriades i no afecta en cap aspecte ni la qualitat ni el resultat. Les variacions en les dimensions, en la uniformitat o en els tons mai no haurien de ser considerades amb defectes de producció. El color o to dels accessoris o articles complementaris pot ser diferent del de les rajoles.



Dimensions: Toutes les dimensions sont approximatives. Il peut y avoir de légères variations entre les pièces de couleurs identiques ou différentes.

En quartiers : En général, dans une même pièce il y a des variations de couleur et de masse. Certaines pièces peuvent avoir de petites fissures sur la surface vitrée. Il s'agit de craquelures, une caractéristique naturelle des pièces émaillées et qui n'affecte en rien la qualité ou le résultat. Les variations de dimensions, d'uniformité ou de nuances ne doivent jamais être considérées comme des défauts de production. La couleur ou le ton des accessoires ou éléments complémentaires peut être différent de celui des carreaux.



Dimensions: All dimensions are approximate. There may be slight variations between pieces of the same or different colors.

Quartered: In general, in the same piece there are variations in color and mass. Some pieces may have small cracks on the glazed surface. This is cracking, a natural characteristic of glazed pieces and does not affect the quality or the result in any way. Variations in dimensions, uniformity or shades should never be considered production defects. The color or tone of the accessories or complementary items may be different from that of the tiles.

Made In
Catalonia
SPAIN

